

Eurol er en fremtrædende producent af smøremidler og er aktiv i cykel- og motorcykel industrien, bilindustrien, landbrug og entreprenører, skibsfart og vandsport. Som en uafhængig producent og global aktør i olieindustrien, er Eurol i stand til at reagere på nye udviklinger meget hurtigt. Intensiv kontakt og tæt samarbejde med markedet giver Eurol mulighed for at udvikle det rette produkt til ethvert formål. Eurol blander og pakker kvalitetsolier i en af de mest moderne fabrikker i Europa (Nijverdal, Holland). Det højteknologiske blanding proces sikrer, at råvarer og komponenter er doseres meget præcist, hvilket har en stor indflydelse på den ensartede kvalitet af de forskellige olier. Kun den bedste kvalitet baseolier og førende additiv teknologi, der anvendes til olie sammensætning. Resultatet er absolut top-kvalitets smøremidler med hensyn til holdbarhed og sikker brug.  
**Der er dansk og svensk tekst på alle emballager!**

Eurol är en framstående producent av smörjmedel inom cykel-, motorcykel- och bilindustrin, lantbruk och entreprenad, samt båtar och vattensport. Som oberoende producent och global aktör inom oljeindustrin är Eurol kapabla att reagera snabbt på nya utvecklingar. Intensiv kontakt och tätt samarbete med marknaden ger Eurol möjlighet att utveckla de rätta produkterna för varje specifikt ändamål. Eurol blandar och förpackar kvalitetsoljor i en av Europas modernaste fabriker i Nijverdal, Holland. Den högteknologiska blandnings processen säkrar att råvaror och komponenter doseras exakt, vilket har stor betydelse för den enskilda kvaliteten på de olika oljorna. Endast den bästa kvaliteten på basoljor och ledande teknologi inom oljesammansättning används. Vilket resulterar i absolut toppkvalitets smörjmedel med hänsyn till tålighet och prestanda.  
**Det är danska och svenska texten på varje paket!**



### Syntetisk 2-takts olie

Eurol TTX Bio giver en fremragende beskyttelse mod slitage, selv ved høje hastigheder og høje temperaturer. Denne højkvalitetsolie er grundlaget for topydelse og giver en optimal sikkerhed for motoren.

Eurol TTX Bio garanterar ett utmärkt skydd mot slitage, även vid höga hastigheter och hög temperatur. Denna högkvalitetsolja lägger grunden för toppprestanda och ger en optimal säkerhet för motorn.

CEC-L-33-T82  
API TC/TC+  
HUSQVARNA 266

Ref.nr. E128435-1L  
Varenr./Art.nr. 711000  
1 liter . . . . .DKK 154,- / SEK 193,-



### Fuldsyntetisk 2-takts olie

Eurol Super 2T Formax er en fuldsyntetisk 2-takts olie til luft og vandkølede 2-takts motorer. Det kan både bruges til blandet benzin/olie og i indsprøjtningssystemer med både blyholdig og blyfri benzin. Eurol Super 2T Formax anbefales til hårdt belastede 2-takts motorer ved for eksempel konkurrenceløb, cross, til kædesave, jet ski og go-karts.

Eurol Super 2T Formax är en hel-syntetisk 2-takts olja till luft- och vattenkylda 2-takts motorer. Den kan användas i insprutningssystem med både blyfri och blyad bensin samt i bensin/olja blandning. Eurol Super 2T Formax rekommenderas till hårt belastade 2-takts motorer så som cross-, tävlings-, kedjesågs-, jet ski- och go cart motorer.

JASO FD  
ISO-L-EGD  
API TC+

Ref.nr. E128433-1L  
Varenr./Art.nr. 711001  
1 liter . . . . .DKK 99,- / SEK 124,-



### Supreme Synthetic

Eurol Supreme Syntetisk er en syntetisk olie, specielt udviklet til luft- og vandkølede 2-takts motorer, med eller uden katalysator. Olien er også meget velegnet til indsprøjtningssystemer.

Eurol Supreme Synthetic är en syntetisk olja speciellt framtagen för luft- och vattenkylda 2-takts motorer, med eller utan katalysator. Produkten passar även till insprutningssystem.

JASO FC  
ISO-L-EGB  
API TC+  
PIAGGIO SI-TISI

Ref.nr. E128425-1L  
Varenr./Art.nr. 711002  
1 liter . . . . .DKK 59,- / SEK 74,-



### SX 2-takts olie (til 50 cc motorer)

Eurol SX Sport er en topkvalitetsolie til smøring af små luft- og vandkølede 2-takts motorer (op til 50 cc) med eller uden indsprøjtningssystem, såsom motorcykler, scootere, pumper, plæneklippere og små generatoranlæg. Eurol SX Sport er grundigt testet og er formuleret med udvalgte baseolier og additiver, der giver en optimal smøring.

Eurol SX Sport är en topp kvalitets olja för smörjning av små luft- och vattenkylda 2-takts motorer (upp till 50 cc) med eller utan insprutningssystem. Motorcyklar, scootrar, pumpar, gräsklippare och små generatorer. Eurol SX Sport är grundligt testad och sammansatt av utvalda bas oljor och tillsatser som ger en optimal smörjning.

JASO FB  
ISO-L-EGB

Ref.nr. E128400-1L  
Varenr./Art.nr. 711021  
1 liter . . . . .DKK 49,- / SEK 61,-





Quality is in our nature!



Forhandlere  
Återförsäljare  
s. 2

Stikord  
Sökord  
s. 4

Tøj/hjelme  
Kläder/  
hjälmår  
s. 6

Däck og  
slanger  
Däck och  
slangar  
s. 15

Olje / spray  
Olja / spray  
s. 26

Kæder /  
tandhjul  
Kedjor /  
drev  
s. 43

Bremselede  
Bromsdelar  
s. 48

Låse  
Lås  
s. 93

Batteri  
Batteri  
s. 96

Cylinder /  
topstycke  
Cylinder /  
topplock  
s. 105

Motordele  
Motordelar  
s. 137

Karburator -  
Luftfilter  
Förgasare -  
Luftfilter  
s. 208

El-dele  
tændrør  
Elektriskt  
tändstift  
s. 222

Udstødning  
Avgassystem  
s. 246

Forgaffel  
Støddæmpere  
Framgaffel  
Støtdåmpare  
s. 260

Kabler  
Wire  
s. 266

Styr og  
greb  
Styre och  
handtag  
s. 272

Spejle  
Speglar  
s. 282

Blinklygter  
Baglygter  
Blinkers  
Baklykte  
s. 284

Støtteben  
Topboks, mm.  
Stödd  
Topbbox, mm  
s. 291

Rep. bøger  
værktøj  
Rep. böcker  
Verktyg  
s. 297

### Bremsevæske DOT 4LV

Eurol DOT 4 LV har et højt kogepunkt, hvor risikoen for dampplommer er stærkt reduceret. Dette er vigtigt, når bremsere belastes hårdt og afgiver meget varme.

Eurol DOT 4 LV har en hög kokpunkt. Därmed minskar risken för luftbubblor vilket är viktigt när bromsarna belastas hårt och avger mycket värme.

SAE J1703  
ISO 4925

Ref.nr. E801410-1L  
Varenr./Art.nr. 711003  
1 liter . . . . . 155,- 194:-



### Bremsevæske DOT 5.1

Eurol DOT 5.1 har et højt kogepunkt, hvor risikoen for dampplommer er stærkt reduceret. Dette er vigtigt, når bremsere belastes hårdt og afgiver meget varme.

Eurol DOT 5.1 LV har en hög kokpunkt. Därmed minskar risken för luftbubblor vilket är viktigt när bromsarna belastas hårt och avger mycket värme.

SAE J1703  
ISO 4925

Ref.nr. E801500-250ml  
Varenr./Art.nr. 711004  
250 ml . . . . . 39,- 49:-



### Bremsevæske DOT 5 Silikone

Eurol Brake Fluid DOT 5 Silikone er med til at forhindre korrosion og giver god smøring til gummipakninger og metaller. Det forlænger bremse-systemets levetid og vil ikke påvirke maling.

Eurol Brake Fluid DOT 5 Silikon är med och förhindrar korrosion och ger god smörjning till gummipackningar och metall. Den förlänger också bromssystemets livstid och påverkar inte lackerade ytor.

Ref.nr. E801550-250ml  
Varenr./Art.nr. 711005  
250 ml . . . . . 125,- 156:-



### Batterisyre

Eurol batterisyre indeholder 37 % svovlsyre og er velegnet til alle mærker batterier. For efterfyldning af batterier, brug altid demineraliseret vand. Blybatterier er fyldt med svovlsyre, vægtfylde 1,28 kg / l.

Eurol batterisyra innehåller 37% svavelsyra och är ämnat till batterier av alla märke. Vid efter fyllning av batterier använd alltid destillerat vatten. Blybatterier är fyllda med svavelsyra. Vægtfylde 1,28 kg/l.

Ref.nr. E301300-10L  
Varenr./Art.nr. 711006  
10 liter . . . . . 339,- 424:-

Ref.nr. E301300-1L  
Varenr./Art.nr. 711007  
1 liter . . . . . 50,- 63:-



### Demineraliseret vand (til batterier)

Eurol Demivand er demineraliseret vand, hvor næsten alle salte og andre urenheder er blevet fjernet. På grund af dette, vil Eurol Demivand ikke danne belægninger, så bundfald vil blive undgået, og en optimal varmeoverførsel kan finde sted. Eurol Demi vand anvendes flere steder, såvel som i dampstrygejern, batterier, luftbefugtere og i laboratorier.

Eurol Demi vatten är destillerat vatten där nästan alla salter och andra orenheter är borttagna. På grund av detta kommer Eurol Demi vatten inte att skapa avlagringar, så blockeringar undviks och en optimal värmeöverföring är möjlig. Eurol Demi vatten kan användas i flertalet produkter, såsom ångstrykjärn, batterier, luftfuktare och i laboratorier.

Ref.nr. E301190-5L  
Varenr./Art.nr. 711008  
5 liter . . . . . 55,- 69:-

Ref.nr. E301190-1L  
Varenr./Art.nr. 711009  
1 liter . . . . . 19,- 24:-

Foto på vej!

### Puch Maxi gearkasse olie

Eurol Gearbox Oil er en serie af specielle olier til perfekt smøring af de mest almindelige knallerter. Eurol Gearkasse olier sikre ukompliceret gearsifte.

Eurol Gearkasse olier har et højt viskositetsindeks, der sikrer en optimal beskyttelse under både lave og høje temperaturer.

Eurol Gearbox Oil är en serie specialoljor för perfekt smörjning av de vanligaste mopederna. Eurol växellådsolja säkrar smidiga växlingar. Eurol växellådsolja har hög viskositet som ger ett optimalt skydd vid både låga och höga temperaturer.

Ref.nr. E126120-200ml  
Varenr./Art.nr. 711010  
200 ml . . . . . 39,- 49:-





## Universal gearkasse olie til knallerter

### Zunndap/Kreidler/Puch/Tomos

Eurol Gearbox Oil er en serie af specielle olier til perfekt smøring af de mest almindelige knallerter. Eurol Gearkasse olier sikre ukompliceret gearskifte.

Eurol Gearkasse olier har et højt viskositetsindeks, der sikrer en optimal beskyttelse under både lave og høje temperaturer.

*Eurol Gearbox Oil är en serie specialoljor för perfekt smörjning av de vanligaste mopederne. Eurol växellådsolja säkrar smidiga växlingar. Eurol växellådsolja har hög viskositet som ger ett optimalt skydd vid både låga och höga temperaturer.*

Ref.nr. E126105-350ml

Varenr./Art.nr. 711011

350 ml . . . . . 39,- 49,-



## Gearkasse olie til Tomos A3

Eurol Gearbox Oil er en serie af specielle olier til perfekt smøring af de mest almindelige knallerter. Eurol Gearkasse olier sikre ukompliceret gearskifte.

Eurol Gearkasse olier har et højt viskositetsindeks, der sikrer en optimal beskyttelse under både lave og høje temperaturer.

*Eurol Gearbox Oil är en serie specialoljor för perfekt smörjning av de vanligaste mopederne. Eurol växellådsolja säkrar smidiga växlingar.*

*Eurol växellådsolja har hög viskositet som ger ett optimalt skydd vid både låga och höga temperaturer.*

Ref.nr. E126280-225ml

Varenr./Art.nr. 711012

225 ml . . . . . 39,- 49,-



## Gearkasse olie til Honda knallerter

Eurol Gearbox Oil er en serie af specielle olier til perfekt smøring af de mest almindelige knallerter. Eurol Gearkasse olier sikre ukompliceret gearskifte.

Eurol Gearkasse olier har et højt viskositetsindeks, der sikrer en optimal beskyttelse under både lave og høje temperaturer.

*Eurol Gearbox Oil är en serie specialoljor för perfekt smörjning av de vanligaste mopederne. Eurol växellådsolja säkrar smidiga växlingar. Eurol växellådsolja har hög viskositet som ger ett optimalt skydd vid både låga och höga temperaturer.*

Ref.nr. E126110-1L

Varenr./Art.nr. 711013

1 liter . . . . . 78,- 98,-



## Gearkasse olie til Yamaha knallerter

Eurol Gearbox Oil er en serie af specielle olier til perfekt smøring af de mest almindelige knallerter. Eurol Gearkasse olier sikre ukompliceret gearskifte.

Eurol Gearkasse olier har et højt viskositetsindeks, der sikrer en optimal beskyttelse under både lave og høje temperaturer.

*Eurol Gearbox Oil är en serie specialoljor för perfekt smörjning av de vanligaste mopederne. Eurol växellådsolja säkrar smidiga växlingar.*

*Eurol växellådsolja har hög viskositet som ger ett optimalt skydd vid både låga och höga temperaturer.*

Ref.nr. E126121-1L

Varenr./Art.nr. 711014

1 liter . . . . . 78,- 98,-



## Sprinklervæske / Vinter (lemon)

### Flydende ned til -24 C°

Ref.nr. E502265-20L

Varenr./Art.nr. 711015

20 liter . . . . . 392,- 490,-

Ref.nr. E502265-5L

Varenr./Art.nr. 711016

5 liter . . . . . 115,- 144,-



## Sprinklervæske / Sommer (pink)

Ref.nr. E501270-5L

Varenr./Art.nr. 711017

5 liter . . . . . 392,- 490,-

Ref.nr. E501270-2L

Varenr./Art.nr. 711018

2 liter . . . . . 115,- 144,-





Quality is in our nature!



Forhandlere  
Återförsäljare  
s. 2

Stikord  
Sökord  
s. 4

Tøj/hjelme  
Kläder/  
hjälm  
s. 6

Däck og  
slanger  
Däck och  
slangar  
s. 15

Olje / spray  
Olja / spray  
s. 26

Kæder /  
tandhjul  
Kedjor /  
drev  
s. 43

Bremse dele  
Bromsdelar  
s. 48

Låse  
Lås  
s. 93

Batteri  
Batteri  
s. 96

Cylinder /  
topstycke  
Cylinder /  
topplöck  
s. 105

Motordele  
Motordelar  
s. 137

Karburator  
- Luftfilter  
Förgasare  
- Luftfilter  
s. 208

El-dele  
tændrør  
Elektriskt  
tändstift  
s. 222

Udstødning  
Avgassystem  
s. 246

Forgaffel  
Støddæmpere  
Framgaffel  
Støtdämpare  
s. 260

Kabler  
Wire  
s. 266

Styr og  
greb  
Styre och  
handtag  
s. 272

Spejle  
Speglar  
s. 282

Blinklygter  
Baglygter  
Blinkers  
Baklykte  
s. 284

Støtteben  
Topboks, mm.  
Stödd  
Topbbox, mm  
s. 291

Rep. bøger  
værktøj  
Rep. böcker  
Verktyg  
s. 297

## Motorcykel olie 10W-40 SG JASO MA2

Eurol Motorcykel Mineral er velegnet til touring, racing og cross og giver fremragende beskyttelse mod slitage, belægninger, slam og iltning under alle forhold. Selv under de krævende driftsforhold, forhindres luftoptagelse og skumdannelse.

Eurol Motorcycle Mineral är lämplig för touring-, racing- och crossmotorcyklar och ger ett utmärkt skydd mot slitage, beläggningar, slam och oxidering under alla förhållande. Även under de mest krävande driftsförhållandena förhindras upptagning av luft och bildandet av skum.



Ref.nr. E100097-1L  
Varenr./Art.nr. 711019  
1 liter . . . . . 80,- 100,-

Ref.nr. E100097-5L  
Varenr./Art.nr. 711020  
5 liter . . . . . 375,- 469,-

## Undervognsbehandlingspray

Eurol undervognsbehandlingspray giver beskyttelse under biler, trailere, campingvogne, både og reparerede dele. Eurol undervognsbehandlingspray er også lydisolerende og har en god modstandsdygtighed overfor rust og oxidation.

Eurol underredesbehandling Spray ger skydd under bilar, släpar, husvagnar, båtar och reparerade delar. Eurol underredesbehandling Spray är också ljudisolerande och har god motståndskraft mot rost och oxidation av kemikalier.




Ref.nr. E701475-500ml  
Varenr./Art.nr. 711100  
500 ml . . . . . 79,- 99,-  
Kasse å 12 stk.

## Rustbeskytterspray

Eurol ML Injection Spray er en tynd, vandafvisende rustbeskytter, der trænger ind i selv de mindste sprækker. Eurol ML Injection Spray bruges til alle hulrum på biler, krom dele og chassis rammer.

Eurol ML Injection Spray är en tunn vattenavvisande rostbeskyddande produkt som tränger ända in i de minsta skrymslena. Eurol ML Injection Spray användes till alla hålrum på bilar, kromdelar, chassier och ramar.




Ref.nr. E701391-500ml  
Varenr./Art.nr. 711101  
500 ml . . . . . 79,- 99,-  
Kasse å 12 stk.

## Super brake cleaner spray

Eurol Super Brake Cleaner Spray er en speciel spray for en hurtig og effektiv affedning og rengøring af bremses, bremsebelægninger, bremse-skiver, motordele, platiner, tændrør, kæder og metaller. Plast bør ikke rengøres med dette produkt.

Eurol Super Brake Cleaner Spray är ett speci- alspray för snabb och effektiv avfettning och rengöring av bromsar, bromsbelägg, broms- skivor, motordele, brytarspetsar, tändstift, kedjor och metall. Plast bör inte rengöras med denna produkt.



Ref.nr. E701440-400ml  
Varenr./Art.nr. 711102  
400 ml . . . . . 70,- 88,-  
Kasse å 12 stk.

## Penetrating Oil spray (løsner rust)

Eurol Penetrerende Oil Spray løsner hurtigt rustne dele, takket være de dybe gennemtrængende egenskaber. Den indeholder molybdæn-disulfid for bedre smøring. Desuden indeholder den aktive hæmmere til at modstå korrosion.

Eurol Penetrerande Oil Spray löser snabbt rostiga delar tack vare dess genomträngande egenskaper. Den innehåller molybdendisulfid för smörjning. Dessutom innehåller den aktiva ämnen för att motstå korrosion.



Ref.nr. E701300-400ml  
Varenr./Art.nr. 711103  
400 ml . . . . . 70,- 88,-  
Kasse å 12 stk.

## Multilube MD 50 spray

Eurol Multi Lube MD 50 Spray trænger dybt ind, beskytter metaller, gør at bevægelige dele kører uden problemer og plast bliver som nyt. Eurol Multi Lube MD 50 spray fjerner olie, fedt, tjære og lim. Det forhindrer fugt i at trænge ind tændingsdele, fordeler og tændrørskabler.

Eurol Multi Lube MD 50 Spray tränger djupt in, skyddar metall, gör att rörliga delar glider utan problem och plast blir som nytt. Eurol Multi Lube MD 50 Spray tar bort olja, fett, tjära och lim. Den förhindrar fukt att tränga in i tändningskomponenter, fördelare och tändka- blar.



Ref.nr. E701325-400ml  
Varenr./Art.nr. 711104  
400 ml . . . . . 70,- 88,-  
Kasse å 12 stk.



### Open Gear Grease spray

Eurol Open Gear Lube Spray anbefales til smøring af åbne gear og drev, hængsler, kæder og kabler. Det er vandafvisende, tørrer hurtigt og vil næppe tiltrække sand, snavs og støv.

Eurol Open Gear Lube Spray anbefales til smøring af åbne gear og drev, hængsler, kæder og kabler. Det er vandafvisende, tørrer hurtigt og vil næppe tiltrække sand, snavs og støv.

Ref.nr. E701330-400ml  
Varenr./Art.nr. 711105  
400 ml . . . . . 72,- 90,-  
Kasse á 12 stk.



### Ceramic Grease spray

Eurol Ceramic Grease Spray er et universal spraymiddel med fremragende smøreevne. Eurol Ceramic Grease Spray giver en varig beskyttelse mod korrosion og skadelige virkninger udefra. Det vil ikke blive vasket af med vand.

Eurol Ceramic Grease Spray är ett universal spray med utmärkta smörjegenskaper. Eurol Ceramic Grease Spray ger ett varaktigt skydd mot korrosion och skadlig yttre påverkan. Den går inte att tvätta av med vatten.

Ref.nr. E701123-400ml  
Varenr./Art.nr. 711106  
400 ml . . . . . 114,- 143,-  
Kasse á 12 stk.




### Skala 05 Lube spray

Eurol Skala 05 Lube Spray er en højtydende smøremiddel til tunge lejer og åbne gear. Eurol Skala 05 smørespray er bitumen-fri og særdeles velegnet til rulle- og glidelejer. På grund af Eurol udviklingen af Zn-teknologi, giver dette smøremiddel meget gode anti-korrosions- og vandafvisende egenskaber.

Eurol Skala 05 Lube Spray är ett högpresterande smörjmedel till tunga lager och öppna växlar. Eurol Skala 05 smörjspray är bitumenfritt och speciellt väl ägnat till rull- och glidlager. På grund av Eurols utveckling av Zn-teknologin ger detta smörjmedel mycket goda antikorrosions- och vattenavvisande egenskaper.

Ref.nr. E701170-400ml  
Varenr./Art.nr. 711107  
400 ml . . . . . 198,- 248,-  
Kasse á 12 stk.



### Læderbeskyttelsesspray

Eurol Moto Læder spray gør læderet blødt, fleksibelt og vandafvisende. Før du anvender det, skal læderet renses grundigt. Spray fra en afstand på ca. 30 cm. Efter tørring, anvendes endnu et lag som forstærkende virkning, hvis det er nødvendigt.

Eurol Moto Læderspray gör läder mjukt, flexibelt och vattenavvisande. Före användning skall lädret rengöras grundligt. Spraya från ca. 30 cm. Efter torkning kan ett extra lager läggas på för förstärkt effekt om det är nödvändigt.

Ref.nr. E701400-400ml  
Varenr./Art.nr. 711108  
400 ml . . . . . 70,- 88,-  
Kasse á 12 stk.




### PTFE Lube spray

Eurol PTFE Lube spray er specielt blevet udviklet til at reducere friktion og slid. Det er smuds- og fugt-afvisende. Knirkelyde, forårsaget af "tørhed" er forhindret af Eurol PTFE Lube spray. Desuden yder den beskyttelse til kabler, kæder, gear, hængsler, metal og plast.

Eurol PTFE Lube Spray är speciellt utvecklat för att reducera friktion och slitage. Den är smuts- och fuktavvisande. Knirrande ljud orsakade av torrhet förhindras med Eurol PTFE Lube Spray. Dessutom skyddar den vajer, kedjor, växlar, gångjärn, metall och plast.

Ref.nr. E701460-400ml  
Varenr./Art.nr. 711109  
400 ml . . . . . 62,- 78,-  
Kasse á 12 stk.



### Bike Shine Protect spray

Eurol Bike Shine Protect Spray renser lak, krom og aluminium. Den giver en beskyttende film og har en skinnende effekt. Til cykler, motorcykler, både og biler.

Eurol Bike Shine Protect Spray rengör lack, krom och aluminium. Det ger en skyddande film och snabbt och enkelt en skinnande effekt. Användbart på cyklar, motorcyklar, båtar och bilar.

Ref.nr. E701305-400ml  
Varenr./Art.nr. 711110  
400 ml . . . . . 57,- 71,-  
Kasse á 12 stk.





Quality is in our nature!



Forhandlere  
Återförsäljare  
s. 2

Stikord  
Sökord  
s. 4

Tøj/hjelme  
Kläder/  
hjälm  
s. 6

Däck og  
slanger  
Däck och  
slangar  
s. 15

Olie / spray  
Olja / spray  
s. 26

Kæder /  
tandhjul  
Kedjor /  
drev  
s. 43

Bremselede  
Bromsdelar  
s. 48

Låse  
Lås  
s. 93

Batteri  
Batteri  
s. 96

Cylinder /  
topstycke  
Cylinder /  
topplock  
s. 105

Motordele  
Motordelar  
s. 137

Karburator  
- Luftfilter  
Förgasare  
- Luftfilter  
s. 208

El-dele  
tændrør  
Elektriskt  
tändstift  
s. 222

Udstødning  
Avgassystem  
s. 246

Forgaffel  
Støddæmpere  
Framgaffel  
Støtdämpare  
s. 260

Kabler  
Wire  
s. 266

Styr og  
greb  
Styre och  
handtag  
s. 272

Spejle  
Speglar  
s. 282

Blinklygter  
Baglygter  
Blinkers  
Baklykte  
s. 284

Støtteben  
Topboks, mm.  
Stödd  
Toppbox, mm  
s. 291

Rep. bøger  
værktøj  
Rep. böcker  
Verktyg  
s. 297

### Syrefri vaseline spray

Eurol Vaseline spray danner en syre-fri film, forhindrer oxidation på batteri-klemmer, eger, låse, og korrosion på krom dele. Eurol Vaseline spray holder gummiet blødt og fleksibelt.

Eurol Vaseline Spray skapar en syrafri film som förhindrar oxidation på batteriklämmor, ekrar, lås och från korrosion på kromdelar. Eurol Vaseline Spray håller gummi mjukt och flexibelt.

Ref.nr. E701380-400ml  
Varenr./Art.nr. 711111  
400 ml . . . . . 57,- 71:-



### Silikonebeskytter spray

Eurol Silikone Spray giver en enestående smøring. Det holder kæder, hængsler, låse, plastik og gummi smurt. Det er smudsafvisende, vandtæt, og forhindrer korrosion samt udtørring.

Eurol Silikone Spray ger en enastående smörjning. Den håller kedjor, gångjärn, lås, plast och gummi smort. Den är smutsavvisande, gör vattentätt, förhindrar korrosion och uttorkning av gummi.

Ref.nr. E701320-400ml  
Varenr./Art.nr. 711112  
400 ml . . . . . 57,- 71:-  
Kasse á 12 stk.




### PTFE kæde spray

Eurol PTFE kædespray er udviklet til holdbar smøring og har en god gennemtrængningsevne. Særlige syntetiske komponenter får en enestående smøring af O-ring kæder og andre kæder. Eurol PTFE kædespray tørrer ikke ud og holder kæden fleksibel. Tåler høje temperaturer.

Eurol PTFE kedjespray är utvecklat för hållbar smörjning och god genomträngande förmåga. Speciella syntetiska tillsatser ger en unik smörjning av O-ring och andra kedjor. Eurol PTFE kedjespray torkar inte ut, håller kedjan flexibel och tål höga temperaturer.

Ref.nr. E701310-400ml  
Varenr./Art.nr. 711113  
400 ml . . . . . 57,- 71:-  
Kasse á 12 stk.



### White Grease spray

Eurol White Grease PTFE er formuleret af højtydende lithium baseret fedtstoffer, forbedret med PTFE. Det giver holdbar smøring af kæder, hængsler, fjedre, lejer, aksler og andre bevægelige dele. Eurol White Grease PTFE er varme- og korrosionsmodstandsdygtigt.

Eurol White Grease PTFE är utformat av högpresterande litiumbaserat fett, förbättrat med PTFE. Det ger hållbar smörjning av kedjor, hängsler, fjädrar, lager, axlar och andra rörliga delar. Eurol White Grease PTFE är värmebeständigt och korrosionsavvisande.

Ref.nr. E4701420-400ml  
Varenr./Art.nr. 711114  
400 ml . . . . . 57,- 71:-  
Kasse á 12 stk.



## Triboron mindsker benzinförbruget!

■ "Jeg har aldrig tidligere haft held til at køre denne bil i efteråret med en jævn fart på jævn vej, med samme brændstofforbrug, som den normalt har om sommeren. Jeg kan forestille mig at bruge denne brændstoftilsætning hele tiden."

Dr. Peter Ekman, Finansiering & Affärsutveckling - ALMI innovation, ALMI Företagspartner Stockholm AB.

Renere motor og øget effekt. Med svensk patenteret teknologi er der skabt et stærkt produkt program i smøremidler. Smøremidlets unikke egenskaber viser sig efter nogle timers anvendelse gennem en øget effekt/drejningsmoment og hurtigere gas respons. Selv kompressionen øges mærkbart.

Højere moment med samme brændstofforbrug (5-7 %) giver samtidig et lavere brændstofforbrug og mindre udslip af skadelige kulbrinter. Triboron produktprogrammet indeholder Bor - et halvmetallisk grundstof med mange ekstreme egenskaber. Det er enormt slidstærkt, hårdere end stål og har en ekstrem lav friktion.


### Motor test i Sverige

Opmålte forskelle i brændstofforbrug efter Triboron brændstoftilsats. Bilerne blev testet på ca 1000 kilometer landevejskørsel.

Bilmodel	Mindre brændstofforbrug
Volvo V70 T5 AWD	12-14 %
Volvo 245-85	14 %
SAAB 9-3 Turbo-02	13 %
Volvo V70	12-14 %


### MOMENT VS BENZINFÖRBRUG

Vid 1200 rpm — Med Triboron — Uden Triboron



### EFFEKT VS BENZINFÖRBRUG

Vid 1200 rpm — Med Triboron — Uden Triboron



**MAX**  
**MC Parts**

## Triboron minskar bränsleförbrukningen!

■ "Jag har aldrig tidigare lyckats med att under hösten köra denna bil jämn fart på plan väg med samma bränsleförbrukning som den normalt sett har under högsommartid. Jag kan tänka mig att använda denna bränsletillsats kontinuerligt."

Dr. Peter Ekman, Finansiering & Affärsutveckling - ALMI innovation, ALMI Företagspartner Stockholm AB.

Renare motorer – men ökad effekt. Med svensk patenterad teknologi skapas ett starkt produktprogram inom smörjmedel. Smörjmedlets unika egenskaper visar sig efter några timmars användning genom ökad effekt/vridmoment och snabbare gasrespons. Även kompression ökar märkvärt.

Högre moment för samma bränslemängd (5-7 %) ger samtidigt lägre bränsleförbrukning och mindre utsläpp av skadliga kolväten. Triboron produktprogram innehåller Bor – ett halvmetalliskt grundämne med många extrema egenskaper. Ämnet är enormt slitstarkt, hårdare än stål och har extremt låg friktion.


### Motorfälttester gjordas i Sverige

Uppmätta förändringar i bränsleförbrukning efter Triboron Bränsletillsats. Bilarna testades under ca. 100 mils landsvägskörning.

Bilmodell	Minskad bränsleförbrukning
Volvo V70 T5 AWD	12-14 %
Volvo 245-85	14 %
SAAB 9-3 Turbo-02	13 %
Volvo V70	12-14 %


### MOMENT VS BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Vid 1200 rpm — Med Triboron — Utan Triboron



### EFFEKT VS BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Vid 1200 rpm — Med Triboron — Utan Triboron





## 2-takts injektion

■ Triboron 2-takts injektion ersätter 2-takts olie i luft- och väskekölede motorer, fra de simple til de mest avancerede. **Undersøgelserne viser en klar stigning i ydelse og moment**, mens udledningen af skadelige stoffer reduceres meget. Den er biologisk nedbrydlig og giver en kraftig forbedret effekt samtidig med den er røg- og lugtfri. Kan også blandes direkte til motorer uden en separat olietank.

## 2-takts injektion

■ Ersätter 2-taktsoljan i luft- och vätskekylda motorer från de enkla till de mest avancerade tävlingsmotorerna. **Tester visar en tydlig effektökning** samtidigt som utsläpp av skadliga ämnen minskar radikalt. Den är biologiskt nedbrytbart och ger en kraftigt förbättrad verkningsgrad samtidigt som den varken ryker eller luktar. Är till för motorer som har oljeinjektion eller separat oljehållare.

Varenr./Art.nr. 790050005  
500 ml . . . . . ■ 112,- ■ 140,-

Varenr./Art.nr. 790050010  
1 liter . . . . . ■ 158,- ■ 198,-

Varenr./Art.nr. 790050040  
4 liter . . . . . ■ 525,- ■ 656,-



## Brændstof Forstærker



■ Alle typer af benzin, diesel, ethanol og methanol-motorer: biler, både, busser, lastbiler, motorcykler og entreprenørkøretøjer med flere.

**Renser, smører, beskytter.** Effektivt renser indsprøjtningssystemer, indsprøjtningssystemer og forbrændingskamre. Smører effektivt og giver en meget stærk slidbeskyttelse af alle komponenter i brændstofforlinjen. I laboratoriet er det mekaniske slid reduceret med op til 70 %. Triboron Brændstof Forstærker giver en effektiv beskyttelse mod korrosion, oxidation og syre angreb. Med kontinuerlig anvendelse neutraliseres kondensvand.

## Drivmedels-förstärkare

■ Till alla typer av bensin-, diesel- och etanolmotorer: bilar, båtar, bussar, lastbilar, motorcyklar och entreprenadmaskiner och andra.

**Rengör, smörjer och skyddar.** Rengör effektivt spridare, insprutare och förbränningsrum. Smörjer effektivt och ger ett mycket starkt slitageskydd av förbränningslinjens alla komponenter. Det mekaniska slitaget har reducerats med 70 % i laboratoriet. Skyddar effektivt mot korrosion, oxidation och syraangrepp, även kondensvatten elimineras. Produkten förhindrar även bakterietillväxt i diesel.



Varenr./Art.nr. 790051003  
300 ml . . . . . ■ 65,- ■ 81,-

Varenr./Art.nr. 790051010  
1 liter . . . . . ■ 195,- ■ 244,-

## Krybesmøremiddel



■ Til bolte, møtrikker, gennemføringer, elkontakter, oxyderingsproblemer, kæder, glideflader og til at beskyttelse og behandling af nybearbejdede metaller.

Triboron Krybesmøremiddel sætter sig fast, reducerer friktionen betydeligt og bygger en stærk, tynd og klæbefri smørefilm. Indeholder grundstoffet Bor, som i forædlet form giver fænomenale rustbeskyttende egenskaber. Det trænger ind i metaloverfladen og danner en stærk beskyttende barriere.

## Krypsmörjmedel

■ Fordonsverkstäder och underhållsavdelningar.

**Bult/mutter, leder, elkontakter, lås, oxidationsbekämpning, kedjor, hissar, glidytor.** Triboron krypsmörjmedel övertygar och krypar. Den sätter sig fast, reducerar kraftigt friktionen och bildar en stark, tunn och kläbbfri smörjfilm. Innehåller Bor – ett halvmetalliskt grundämne med många extrema egenskaper. Ämnet är enormt slitstarkt, hårdare än stål och har extremt låg friktion.

Varenr./Art.nr. 790052004  
400 ml . . . . . ■ 179,- ■ 224,-



## Tør-smøremiddel



■ Anvendelse fødevarerindustrier, vedligeholdelsesafdelinger, motorværksteder, glideflader, kæder og mange andre tænelige områder. En penetrerende smøremiddel, som kraftigt reducerer friktion ved at lægge en film med en tør og ren overflade. Indeholder forædlet bor, som har enestående rustbeskyttende egenskaber. Triboron Tør-smøremiddel bygger en beskyttelsesfilm, som forhindrer korrosion.

## Torr-smörjmedel

■ Användningsområden: livsmedelindustrier, underhållsavdelningar, fordonsverkstäder, glidytor, kedjor och alla andra tänkbara områden. Triboron torrsmörjmedel är ett penetrerande, rent smörjmedel som kraftigt reducerar friktionen. Smörjmedlet bildar en stark, tunn, torr och smörjande yta. Bildar en stark skyddsfilm mot korrosion.

Varenr./Art.nr. 790053004  
400 ml . . . . . ■ 125,- ■ 156,-





## 🇩🇰 Stort olie- og smøreprogram.

Alle olietyper er specielt designet med præcise opgaver. Tjek emballagen læs brugsanvisningen, indholdet kan være meget forskelligt. Din forhandler kan vejlede dig!

## 🇸🇪 Stort olje och smörjprogram.

Alla oljetyper är speciella och designade med precisa instruktioner. Kolla emballaget läs bruksanvisningen, innehållet kan vara mycket farligt. Din återförsäljare kan vägleda dig.

### SUPER 4 MOTOROLIE

#### 🇩🇰 Super 4 - Førsteklasses mineralsk baseret multigrade motorolie. Specielt designet til moderne 4-takts scootere!

Super 4 er tilsat rensende (rengørende), opløsende og transporterende stoffer (er indbygget) for at sikre en indvendig ren motor og minimalt slid.

En afbalanceret blanding af hæmmende og anti slidmidler sikrer korrekt funktion af oliebadskoblinger, samt gearkasse.

- Vælg mellem 2 viskositeter
- Kan bruges i de fleste 4-takts motorcykelmotorer
- Anti slitagemidler beskytter knastaksel samt lejer
- En afbalanceret friktionskarakteristik, og giver præcis og kontant koblingsfunktion.
- Ekstreme tryk og smøreadditiver sikrer en lydløs og problemfri gearkassesmøring.

#### 🇸🇪 Super 4 – Förstklassig mineralbaserad multigrade motorolja. Speciellt avsedd till moderna 4-takts scooters.

Super4 har fått en tillsats av rengörande, upplösande och transporterande ämnen, vilket ger en invändigt ren motor utan sot och avlagringar och minimalt slitage. En balanserad blandning av hämmande och anti slitagemedel ger en korrekt och säker funktion av oljebadskoppling och växellåda.

- Välj mellan två viskositeter.
- Passar dom flesta 4-takts motorer.
- Anti slitagemedel skyddar kamaxel och lager.
- Ger konstant och exakt kopplingsfunktion.
- Extrema tryck smörj tillsatser ger ljudlös och problemfri växellåda.

#### SUPER 4 10W-40

Varenr./Art.nr. 720010010

1 liter ..... 🇩🇰63,- 🇸🇪79,-  
Ks. á 10 stk.

Varenr./Art.nr. 720010040

4 liter ..... 🇩🇰236,- 🇸🇪295,-

Ks. á 4 stk.

Varenr./Art.nr. 720010600

60 liter ..... 🇩🇰3314,- 🇸🇪4143,-

#### SUPER 4 20W-50

Varenr./Art.nr. 720030010

1 liter ..... 🇩🇰65,- 🇸🇪81,-  
Ks. á 10 stk.

Varenr./Art.nr. 720030040

4 liter ..... 🇩🇰243,- 🇸🇪304,-

Ks. á 4 stk.

Varenr./Art.nr. 720030600

60 liter ..... 🇩🇰3309,- 🇸🇪4136,-



## SCOOT 2 2-TAKTS OLIE

### ■ Syntetisk forstærket 2-takts olie

- Reducerer friktion og motor slitage.
- Forhindrer tilsodet tændrør, tændingsbanken, unormal slitage, m.m. PGA. minimal sodaflejring.
- Lav røgdudvikling, miljø-venlig pga. en usædvanlig ren forbrænding.

Overstiger: JASO FC./API TC.

Scoot 2 er blandbar med både blyfri og blyholdig benzin, til oliepumpe injektor og selvblanding.

### ■ Syntetisk förstärkt 2-takts olja

- Reducerar motorslitage.
- Förhindrar igensotade tändstift och knackningar. Mindre sotavlagringar.
- Renare miljövänligare avgaser och renare förbränning.

Överstiger: JASO FC./API TC.

Scoot 2 är blandbar med både blyfri och ej blyfri bensin. Till oljepump, injektor och självblandning.

Varenr./Art.nr. 700000010

1 liter ..... ■ 66,- ■ 83:-  
Ks. á 10 stk.

Varenr./Art.nr. 700000600

60 liter ..... ■ 4129,- ■ 5161:-



## SCOOT SPORT 2 2-TAKTS OLIE

### ■ Semi-syntetisk 2-takts olie til scootere.

#### Avanceret semi-syntetisk 2-takts olie til højt ydende og tunede scooter motorer.

- Reducerer friktion og slitage.
- Giver og vedholder maksimum ydelse, PGA. en ren og miljø-venlig forbrænding.
- Udsædvanlig ren forbrænding, der overstiger den nye JASO FC norm.

Overstiger: JASO FC. ISO-L-EGD. API TC.

Scoot Sport 2 er blandbar med både blyfri og blyholdig benzin, til oliepumpe injektor og selvblanding.

### ■ Semi-syntetisk 2-takts olja till scooters.

#### Passar till till högt presterande och trimmade scooter motorer.

- Reducerar friktion och slitage.
  - Bibehåller maximala prestanda genom renare miljövänlig förbränning.
- Överstiger: JASO FC. ISO-L-EGD. API TC.
- Scoot Sport 2 är blandbar med blyfri och ej blyfri bensin.

Till oljepump, injektor och självblandning.

Varenr./Art.nr. 700200010

1 liter ..... ■ 78,- ■ 98:-  
Ks. á 10 stk.



## PRO SCOOT 2-TAKTS OLIE

### ■ 100 % ester syntetisk 2-takts olie til ekstremt højt ydende scooter motorer.

Udviklet specielt til konkurrence brug for luft og vandkølede scooter motorer.

- Stærk oliefilm der sikrer minimal slitage og lang levetid
- Minimal sodaflejring p.g.a. en usædvanlig ren og miljøvenlig forbrænding.
- Reducerer friktion og slitage, og dermed høj ydelse til følge.

Overstiger: JASO FC.

ISO-L-EGD. API TC.

Pro Scoot er blandbar med både blyfri og blyholdig benzin, til oliepumpe injektor og selvblanding.

### ■ Olja till extremahögprestanda scooters 100 % ester syntetisk 2-takts olja för tävlingsbruk.

- Passar luft och vattenkylda motorer.
- Stark oljefilm ger lågt slitage och lång livslängd.
- Minimal sotavlagring pga renare miljövänlig förbränning.
- Bättre prestanda tack vare lägre slitage och förbränning.

Överstiger: JASO FC.

ISO-L-EGD. API TC.

Pro Scoot är blandbar med blyfri og ej blyfri bensin. Till oljepump, injektor og självblandning.

Varenr./Art.nr. 700400010

1 liter ..... ■ 171,- ■ 214:-  
Ks. á 10 stk.



## PRO KR

### 2-TAKTS OLIE CROSS OG GOCART

### ■ Castor og ester syntetisk 2-takts olie til Cross og Gokart racing.

- Ekstrem stærk oliefilm der sikrer minimal slitage og lang levetid ved meget høje O/min.tal.
- Minimal sodaflejring Pga. en ren og miljøvenlig forbrænding.
- Reducerer friktion og slitage.

Blandbar med alle benzin og alkohol brændstoffer.

Pro KR2 må IKKE blandes med andre olie typer.

Pro KR2 overstiger de strengeste krav fra FMK – FIA (Federation Mondial de Karting – Federation International Automotive) og er godkendt af FMK – FIA's kart-racing års bog.

### ■ Castor og ester syntetisk 2-takts olje till Cross og gokart racing.


- Ekstremt stark oljefilm ger minimalt slitage och lång livslängd.
- Minimala sotavlagringar pga. ren och miljövänlig förbränning.
- Reducerar friktion och slitage.

Blandbar med alla bensin och alkohol drivmedel.

Får EJ blandas med andra oljor. Pro KR2 överträffar de strängaste krav från FMK/FIA (Federation Mondial de Karting/Federation International Automotive) og er godkänd av kart-racings årsbok.

Varenr./Art.nr. 705400010

1 liter ..... ■ 128,- ■ 160:-  
Ks. á 10 stk.



Forhandlere  
Återförsäljare  
s. 2

Stikord  
Sökord  
s. 4

Tøj/hjelme  
Kläder/  
hjälm  
s. 6

Dæk og  
slanger  
Däck och  
slangor  
s. 15

Olie / spray  
Olja / spray  
s. 26

Kæder /  
tandhjul  
Kedjor /  
drev  
s. 43

Bremse dele  
Bromsdelar  
s. 48

Låse  
Lås  
s. 93

Batteri  
Batteri  
s. 96

Cylinder /  
topstykke  
Cylinder /  
topplöck  
s. 105

Motor dele  
Motor delar  
s. 137

Karburator  
- Luftfilter  
Förgasare  
- Luftfilter  
s. 208

El-dele  
tændrør  
Elektriskt  
tändstift  
s. 222

Udstødning  
Avgassystem  
s. 246

Forgaffel  
Støddæmpere  
Framgaffel  
Støtdämpare  
s. 260

Kabler  
Wire  
s. 266

Styr og  
greb  
Styre och  
handtag  
s. 272

Spejle  
Speglar  
s. 282

Blinklygter  
Baglygter  
Blinkers  
Baklykte  
s. 284

Støtteben  
opboks, mm.  
Stödd  
opbox, mm  
s. 291

Rep. bøger  
værktøj  
Rep. böcker  
Verktyg  
s. 297



## LIGHT GEAR

10W-40 (SAE 75W-85)

■ Stærk oliefilm der sikrer problemfri gearskift og lang levetid på gearkasse komponenter.

Motorcykel gear-olie til off-road, motocross og gade brug.

- Unik termisk stabilitet, der sikrer stærk oliefilm under alle forhold og temperaturer.
- Velegnet til alle vådplade-koblings typer, også med kevlarbelægning.

■ Oljan som ger dig en problemfria växlingar under lång tid. Du får bättre prestanda.

Växellådsolja till MC för gatubruk, offroad och motocross.

- Unik termisk stabilitet som gör att oljan gör sitt jobb under alla temperaturer och förhållanden.
- Passar bra till alla våt-kopplings-typer, även med kevlar beläggning.

Varenr./Art.nr. 730070010

1 liter ..... ■ 79,-

■ 99,-

Ks. á 10 stk.



## COMP GEAR

20W-50 (SAE 80W-90)

■ Ester semi-syntetisk racing gear olie.

Minimerer risikoen for glidende kobling og perfekt koblingsfunktion under starter i moto-cross og road-racing løb. Unik termisk stabilitet, der sikrer stærk oliefilm under alle forhold og temperaturer.

Velegnet til alle vådplade koblingstyper, også med kevlar belægning og aluminiums plader. Comp gear er en ester semi-syntetisk gear olie, specielt udviklet til højt ydende off-road, moto-cross, road-racing og gade-produktions racer motorcykler, med vådplade kobling.

■ Oljan som ger dig växlingar!

Minskar risken för glidande koppling och perfekt koppling under starter i motocross och roadracing. Unik termisk stabilitet som gör att oljan gör sitt jobb under alla temperaturer och förhållanden. Passar bra till alla våt-kopplings-typer, även med kevlar beläggning. Comp Gear är en ester semi syntetisk växellådsolja till avancerade maskiner med höga prestanda. Alla roadracing, offroad, motocross, gatumaskiner med våt-koppling.

Varenr./Art.nr. 730082010

1 liter ..... ■ 118,-

■ 148,-

Ks. á 10 stk.



## SCOOT-GEAR OIL

■ Avanceret transmission olie 80W-90 (SAE 20W-50).

- Reducerer friktion.
- Giver enestående smøreevne og en stærk oliefilm.
- Reducerer transmission støj.
- 125 ml. tube for nem påfyldning.

■ Avancerat transmission olja 80W-90 (SAE 20W-50).


- Reducerar friktion.
- En växellådsolja med enastående smörjgenskaper.
- Reducerar slitage samt minskar transmissionsljud.
- Praktiskt 125 ml tubstorlek för enkel påfyllning.

Varenr./Art.nr. 730080001

125 ml ..... ■ 31,-

■ 39,-

Ks. á 20 stk.



## PRO BOOST

■ Effektiv, blyfri, lavt giftindhold, miljøvenlig oktanforøger.

Forhøjer oktantallet på dit brændstof og forbedrer kompressionen og modvirker tændingsbanken. Kan bruges af alle benzinmotorer, både fire- og totakter.

■ Boosterolja som höjer oktantalet och förbättrar motorns prestanda. Förbättrar kompressionen och motverkar knockning. Kan användas på alla 2 och 4-takts bensen motorer. Pro Boost är blyfri och har ett lågt gifthinnehåll.

Varenr./Art.nr. 753010010

1 liter ..... ■ 140,-

■ 175,-

Ks. á 6 stk.



## BOA 90 80W-90

■ Til f.eks. kardantræk anbefales en hypoid smøreolie, som Silkolene BOA.

■ Växellådsolja som används i kardanaxlar där det rekommenderas en hypoid smörjolja.

Varenr./Art.nr. 730085005

500 ml, ks. á 10 stk. .... ■ 45,-

■ 56,-





## FORGAFFELOLIER / FRAMGAFFELOLJA

### Avanceret motorcykel forgaffel-olie. SAE 5W, 10W, 20W og 30W.

Leveres i fire forskellige SAE viskositeter 5W, 10W, 20W og 30W. SAE 10W er den mest anvendte olie til helårs brug, og kan bruges hvor der foreskrives SAE 10-20W ATF, ATF-D, ATF-D2 eller D2. (Ikke up-side down)

- Viskositet-stabil under alle temperatur forhold.
- Reducerer slitage på forgaffelben.
- Rust og korrosion hæmmende additiver.
- Blandbar, hvis anden SAE viskositet ønskes. (Feks. SAE 7,5W = 50 % 5W og 50 % 10W osv.)

### Avancerad framgaffelolja till motorcyklar. Levereras i fyra olika viskositeter.

#### SAE 5W, 10W, 20W, 30W.

SAE 10W är den vanligaste oljan till året runt bruk, men du ska givetvis välja den som fabrikanter rekommenderar.

- Viskositet stabil under alla temperatur förhållanden.
- Reducerar slitaget i gaffelbenen.
- Minskar och förebygger rost och korrosion.
- Blandbar om annan viskositet önskas. (FeKrt. SAE 7,5W = 50 % 5W og 50 % 10W osv.)



### FORK OIL SAE 5W LIGHT

Varenr./Art.nr. 740100010  
1 liter ..... 95,- 119,-  
Ks. á 10 stk

### FORK OIL SAE10W MEDIUM

Varenr./Art.nr. 740110010  
1 liter ..... 95,- 119,-  
Ks. á 10 stk

### FORK OIL SAE 20W HEAVY

Varenr./Art.nr. 740130010  
1 liter ..... 95,- 119,-  
Ks. á 10 stk.

### FORK OIL SAE 30W X-TRA HEAVY

Varenr./Art.nr. 740140010  
1 liter ..... 95,- 119,-  
Ks. á 10 stk.

## PRO WASH

Særdeles effektiv og miljøvenligt rensmiddel. Fjerner snavs og olie afsætninger med mindst muligt besvær.

Effektivt og miljövänligt rengöringsmedel.

Avlägsnar ingrodd smuts och oljeavlagringar med minsta möjliga besvär.

Varenr./Art.nr. 790010010  
1 liter, ks. á 6 stk.

110,- 138,-



## FOAM FILTER CLEANER

En høj effektiv rense- og affedtnings væske, specielt sammensat til filtre, der er/skal behandles med foam filter olie. Foam filter cleaner skylles af med almindeligt vand.

Rengöring och avfettning vätska för filter som ska behandlas med foamfilter olja. Foamfilter cleaner avsköljes med vanligt vatten.

Varenr./Art.nr. 780010040  
1 liter, ks. á 6 stk.

225,- 281,-



## FOAM FILTER OLIE

Foam filter olie er udviklet til at forbedre et skumfilters egenskaber.

Indeholder Polymeric additiver, der pga. en utrolig klistret overflade hindrer sand, støv og vand at trænge igennem filtret, uden at forringe luft gennemstrømningen.

Utvecklad till att förbättra ett skumfilters egenskaper.

Innehåller Polymeric, en tillsats som hindrar damm, sand och vatten att tränga in genom filtret.

Varenr./Art.nr. 735010010  
1 liter, ks. á 6 stk.

117,- 146,-



## CENTREX RED

Hurtig og effektiv håndrens til oliefinger. Påføres »tørt« og gnides grundigt inden afskyling i lunket vand.

Snabb och effektiv rengöring av oljiga fingrar. Gnides in grundligt på torra händer innan avsköljning i ljummet vatten.

Varenr./Art.nr. 790020050  
4,5 kilo

253,- 316,-



Forhandlere  
Återförsäljare  
s. 2

Stikord  
Sökord  
s. 4

Tøj/hjelme  
Kläder/  
hjälm  
s. 6

Dæk og  
slanger  
Däck och  
slangor  
s. 15

Olje / spray  
Olja / spray  
s. 26

Kæder /  
tandhjul  
Kedjor /  
drev  
s. 43

Bremse dele  
Bromsdelar  
s. 48

Låse  
Lås  
s. 93

Batteri  
Batteri  
s. 96

Cylinder /  
topstykke  
Cylinder /  
topplöck  
s. 105

Motordele  
Motordele  
s. 137

Karburator  
- Luftfilter  
Förgasare  
- Luftfilter  
s. 208

El-dele  
tændrør  
Elektriskt  
tändstift  
s. 222

Udstødning  
Avgassystem  
s. 246

Forgaffel  
Støddæmpere  
Framgaffel  
Stötdämpare  
s. 260

Kabler  
Wire  
s. 266

Styr og  
greb  
Styre och  
handtag  
s. 272

Spejle  
Speglar  
s. 282

Blinklygter  
Baglygter  
Blinkers  
Baklykte  
s. 284

Støtteben  
Topboks, mm.  
Stödd  
Toppbox, mm  
s. 291

Rep. bøger  
værktøj  
Rep. böcker  
Verktyg  
s. 297


## CARB CLEANER

■ Fjerner de urenheder der opstår i karburator, indsprøjtningssystemer og automatiske chokere. Carb Cleaner giver en pålidelig arbejdsgang i karburatorerne, derved også en pålidelig justering/synkronisering.

■ Avlægsnar og rengør de orenheter som uppstår i förgasare, insprutning och autom. choke vilket ger jämnare och pålitligare gång.

Varenr./Art.nr. 770070004

400 ml, ks. á 12 stk. . . . . ■ 88,- ■ 110,-



## SILKEASE COPPER

■ En højkoncentreret kobber pasta, der smører bolte og studser - specielt på varme steder. Kan tåle op til 1100° C og modstår mange kemiske angreb.

■ Högkoncentrerad kopparpasta som smörjer och skyddar bultar och annat. Tål upp till 1100 C och är motståndskraftig mot många kemikalier.

Varenr./Art.nr. 752010005

1/2 kg, ks. á 12 stk. . . . ■ 108,- ■ 135,-



## CONTACT CLEANER

■ Udviklet til at rengøre komponenter. Den kraftige nedbrydning af snavs med hurtigt fordampning gør den til et uundværligt hjælpemiddel til tændrør, platiner o.l. Kan også bruges til bremsebelægninger.

■ Kraftigt lösningsmedel för effektiv rengöring av komponenter som tändstift, brytare och liknande. Kan också användas till bromsbelägg. Efterlämnar inga kemiska rester.

Varenr./Art.nr. 770090004

400 ml, ks. á 12 stk. . . . . ■ 88,- ■ 110,-



## PRO RG2 FEDT

■ En smørefedt der er ud-viklet til race som f.eks. off-roadere og crossere. Høj vedhæftningsevne og en stærk smørefilm gør at den er specielt god til lejer og lignende dele under vanskelige forhold.

■ Ett riktigt bra smörfett till roadracers, cross och offroad maskiner. En vidhäftningförmåga som gör den speciellt bra till lager och liknande delar som pressas hårt under race och andra tuffa förhållanden.

Varenr./Art.nr. 750010005

500 mg, ks. á 12 stk. . . . ■ 90,- ■ 113,-




## ALL-IN-ONE

■ En oliespray til tusinder af formål. En fugtig tænding, rustne skrue, smøre kabler og hvor der ellers skal smøres. Stor evne til at trænge ned i rustne gevind.

■ En allround oljespray som du kan använda till nästan allt. Fuktig tändning, rostiga skruvar, kablar. Praktiskt taget allt som behöver lite smörj. Bra förmåga att tränga in i rostiga delar.

Varenr./Art.nr. 770020004

400 ml, ks. á 12 stk. . . . . ■ 66,- ■ 83,-



## PRO COOL

■ En færdigblandet ugiftig kølevæske. Beskytter mod korrosion og luftbobler. Pro Cool er frostsikret ned til -35 grader C. Racer- og gadebiler kan bruge den året rundt.

■ Færdigblandad och ogiftig kylarvätska. Frostsäker ner till -35°C. Kan användas året runt och skyddar mot korrosion och luftbubblor.

Varenr./Art.nr. 755010010

1 liter, ks. á 6 stk. . . . . ■ 73,- ■ 91,-

Varenr./Art.nr. 755010250

25 liter . . . . . ■ 1346,- ■ 1683,-



## BREMSEVÆSKE

■ DOT 4 bremsevæske. Glycol baseret DOT 4 bremsevæske er silikone baseret. Følg din MC- håndbogs anvisninger

■ DOT 4 – bromsvätska. Glycoloch silicobaserad bromsvätska. Följ fabrikantens anvisningar.

Varenr./Art.nr. 760010002

1/4 liter, ks. á 12 stk. . . ■ 44,- ■ 55,-



Pro race 2000

Varenr./Art.nr. 760020005

1/2 liter . . . . . ■ 201,- ■ 251,-

## PRO FST

■ Pro FST beskytter alle 2- og 4-takts motorer mod karburatoris. Gør koldstarten lettere og beskytter kaburatorerne mod korrosion og at bevægelige dele sætter sig. karburatoren skal ikke justeres om og kan bruges både til benzin med og uden bly.

■ Skyddar mot i bildning i förgasaren på alla 2/4 takts motorer. Hålls i bensintanken och kan användas till både blyfri och blyad bensin. Underlättar kallstart och skyddar förgasaren mot korrosion. Inga justeringar av förgasaren är nödvändiga.

Varenr./Art.nr. 754010010

1 liter . . . . . ■ 140,- ■ 175,-  
Ks. á 10 stk.



## BRAKE CLEANER

■ Brake cleaner er en ikke klorholdig opløsningsmiddel til at fjerne snavs, fedt, olie og bremsevæske fra bremeskiver, kalibre og tromlebremser. Specielt sammensat til at modvirke hylende bremser.

■ Lösningemedel som tar bort ingrodd smuts, fett, olja och bromsvätska från bromskivor, bromsok, och trumbromsar. Verkar också mot gnisslande, skrikande bromsar.

Varenr./Art.nr. 770080004  
400 ml, ks. å 12 stk.

■ 84,- ■ 105,-




## ENGINE CLEANER

■ En supereffektiv vandopløselig spray til motor og andre fedtede dele. Engine Cleaner sprøjtes på, hvor det så trænger ind i alle kroge, kort efter skylles der af med vand.

■ Supereffektiv spray till motor och andra oljiga och infetade delar. Sprayas på alla möjliga och omöjliga ställen. Låt verka och skölj av med vatten.

Varenr./Art.nr. 770060004  
400 ml, ks. å 12 stk.

■ 76,- ■ 95,-



## CHAIN GEL

■ Ny teknologi er grundlaget for denne nye kædespray. Unik super tynd gel, der lægger en tynd hvid hinde på kæde og tandhjul, og der ved smører og beskytter vitale dele. Nye additiver giver meget høj rustbeskyttelse.

■ Ny typ av kedjespray. Unik supertunn gel som lägger sig som en vit hinna på kedja och kuggar. Smörjer och skyddar vitala delar. Nya tillsatser ger mycket bra skydd mot rost.

Varenr./Art.nr. 770016004  
400 ml, ks. å 12 stk.

■ 89,- ■ 111,-



## SILKOPEN

■ En lignende oliespray som All-in-one. Til forskel er der grafit i silkopen og det giver en meget let slibende virkning. Den kan være en fordel ved f.eks. rustne kabler o.l.

■ En liknande spray som All-in-one men med den skillnaden att den innehåller grafit. Det ger en lätt slipande effekt och kan vara bra t.ex när en gaswire rostat fast.

Varenr./Art.nr. 770030004  
400 ml, ks. å 12 stk.

■ 73,- ■ 91,-



## PRO CHAIN

■ 100 % syntetisk kædespray. Specielt udviklet til off-road, motocross og road-racing. Efterlader en tyndere, men stærkere oliefilm og dermed mindre friktion. Anbefales til alle kæde-typer.

■ 100 % syntetisk kedjespray till road racing, offroad och motocross maskiner. Rekommenderas till alla kedjetyper.

Varenr./Art.nr. 770015004  
400 ml, ks. å 12 stk.

■ 124,- ■ 155,-



## CHAIN LUBE

■ En kædespray med god vedhæftningsevne. Anbefales til både O-ringskæder og almindelige kæder. Trænger effektivt ind i kæden. Drivgasserne fordampes og efterlader en effektiv oliefilm.

■ Kedjespray med god vidhäftningsförmåga. Rekommenderas till både o-rings kedjor och till vanliga kedjor. Tränger effektivt in i kedjan. Drivgasen dunstar och kvar blir en tuann fin hinna med effektiv oljefilm.

Varenr./Art.nr. 770010004  
400 ml, ks. å 12 stk.

■ 74,- ■ 93,-

Varenr./Art.nr. 770010006  
600 ml, ks. å 12 stk.

■ 97,- ■ 121,-



## PRO PREP

■ En kvalitetsbeskyttelse til plastik eller lakerede overflader. Oprisker farven og finishen på plastik og lakerede overflader. Samme overflade bliver lettere at rense og forhindre snavs i at sætte sig fast.

■ Skyddar effektivt plast och lackerade ytor. Ger bättre glans och friskar upp färgen. Ytan blir glatt och fin och därmed lättare att hålla ren.

Varenr./Art.nr. 770100004  
400 ml, ks. å 12 stk.

■ 85,- ■ 106,-



Forhandlere  
Återförsäljare  
s. 2

Stikord  
Sökord  
s. 4

Tøj/hjelme  
Kläder/  
hjälmår  
s. 6

Dæk og  
slanger  
Däck och  
slangar  
s. 15

Olie / spray  
Olja / spray  
s. 26

Kæder /  
tandhjul  
Kedjor /  
drev  
s. 43

Bremse dele  
Bromsdelar  
s. 48

Låse  
Lås  
s. 93

Batteri  
Batteri  
s. 96

Cylinder /  
topstykke  
Cylinder /  
topplöck  
s. 105

Motordele  
Motordelar  
s. 137

Karburator  
- Luftfilter  
Förgasare  
- Luftfilter  
s. 208

El-dele  
tændrør  
Elektrisk  
tændstift  
s. 222

Udstødning  
Avgassystem  
s. 246

Forgaffel  
Støddæmpere  
Framgaffel  
Støtdämpare  
s. 260

Kabler  
Wire  
s. 266

Styr og  
greb  
Styre och  
handtag  
s. 272

Spejle  
Speglar  
s. 282

Blinklygter  
Baglygter  
Blinkers  
Baklykte  
s. 284

Støtteben  
Topboks, mm.  
Stödd  
Topbbox, mm  
s. 291

Rep. bøger  
værktøj  
Rep. böcker  
Verktyg  
s. 297



## Gevindsikring (styrke medium)

Effektiv på alle typer metalbefæstelser.

Forhindrer, at vibrerende dele som f. eks. pumper eller montagebolte i motorer, gearkasser eller presser løsner sig. Anbefales, når det er nødvendigt at afmontere med håndværktøj ved serviceeftersyn. Eget til dele forurenede med olie.  
Arbejdtemp.: -55 °C til +150 °C

## Gängsäkring (styrka medium)

Effektiv på alla typer av metaller inklusive stål-, mässings- och svartoxiderade skruvar.

Förhindrar vibrationslossning på tex pumpar, motorer och växellådor. Tillåter demontering med handverktyg. Bra på lätt oljiga detaljer.  
Arbetstemp.: -55 °C till +150 °C

Blisterkort 5 ml

Varenr./art.nr. 193000    **69,-**    **86,-**

Flaske 50 ml

Varenr./art.nr. 193001    **395,-**    **494,-**



## Gevindsikring (styrke høj)

Til brug på alle metalbefæstelser også rustfrit stål og med beskyttelseslag som f. eks. zink.

Ideal til sikring af permanente nagler på motorblokke og pumpehus. Bruges hvor jævnlig fjernelse i forbindelse med vedligeholdelse ikke er påkrævet.  
Arbejdtemp.: -55 °C til +150 °C

## Gängsäkring (styrka hög)

Lämplig för alla gäng-förband i metall, inklusive passiva material som rostfritt stål och passiva beläggningar som zinkjärn.

Idealisk för permanent låsning av skruvar och muttrar i t.ex. motorblock och pumphus. Används när vanlig demontering inte är nödvändig.  
Arbetstemp.: -55 °C till +150 °C

Blisterkort 5 ml

Varenr./art.nr. 193002    **69,-**    **86,-**

Flaske 50 ml

Varenr./art.nr. 193003    **395,-**    **494,-**



## Lejesikring (styrke høj)

Følgelig temperaturbestandighed. Anbefales til fastgørelse af dele med slip- eller prespasning, dvs. fæstning af bøsninger, lejer, pakninger, ventilatorer og foringer. Arbejdtemp.: -55 °C til +175 °C

## Lagersäkring (styrka hög)

Ökat temperaturmotstånd. Idealisk för limning av förband med glidpassning eller grepppassning där temperaturerna kan uppgå till 175°C.

Arbetstemp.: -55 °C till +175 °C

Blisterkort 5 ml

Varenr./art.nr. 193004    **69,-**    **86,-**

Flaske 50 ml

Varenr./art.nr. 193005    **395,-**    **494,-**



## Flydende silikonepakning (blå)

Flydende pakning- og tætningsmiddel. Forbliver som gummi, kan fjernes. Krymper ikke. Tåler vibrationer og højt tryk.  
Arbejdtemp.: op til +260°C

## Flytande silikon packning (blå)

Flytande packning- och tättningsmedel. Blir som gummi, avdragsbar. Krymper inte. Tål vibrationer och höga tryck.  
Arbetstemp.: upp till +260°C

Blisterkort 40 ml

Varenr./art.nr. 193006    **95,-**    **119,-**

Tube 100 ml

Varenr./art.nr. 193007    **135,-**    **169,-**



## Metalepoxy

Kan bores i, slibes, bearbejdes og males efter en time! Den lille dobbeltsprøjte giver automatisk det rigtige blandingsforhold. Udmærket bestandighed imod industrikemikalier. Til reparation af metalkomponenter, keramik, porcelæn og beton.  
Indstøbningstid: 25 min.

## Metall epoxy

Du kan borra, slipa bearbeta och måla på den efter en timme. Den dubbla pipen ger dig exakt och riktig blandning. Utmärkt beständighet inom industrikemikalier. Till reparation av metallkomponenter, keramik, porslän och betong  
Hårdningstid: 25 min.

Blisterkort syringe 25 ml.

Varenr./art.nr. 193016 DKK 69,- SEK 86,-



## Varmbestandig maling

PP430 Heat-Proof Paint, 400 ml sort. Varmbestandig maling som tåler meget høje temperaturer, modstandsdygtig overfor affedtningsmidler samt benzin. Den bliver mat sort efter tørring, og anvendes primært til udstødningsrør, lyddæmpere og motor dele.

## Värmebeständig färg

PP430 Heat-Proof Paint, 400 ml, svart. Värmebeständig färg som tål både höga temperaturer, avfettningmedel och bensin. Den blir mattsvart när den torkar och används primärt till avgasrör, ljuddämpare och motordelar.

Spray 400 ml.

Varenr./art.nr. 193040 DKK 125,- SEK 156,-



## Pakningsfjerner

Fjerner hærkede pakningstætningsmidler og traditionelle pakninger på 10 til 15 minutter. Minimal skrabning. Anvendelig på de fleste typer overflader

## Packningsborttagare

Tar bort hårdat tätningsmedel och traditionella packningar från de flesta ytor på 10 till 15 minuter. Minimal skrapning. Användbar till de flesta ytor.

Aerosol 400 ml.

Varenr./art.nr. 193028 DKK 142,- SEK 178,-



## Kontaktrens

Til rengøring af elektriske kontakter, som udsættes for fugt eller anden tilsmudsning. Påvirker ikke isoleringslak. Typiske anvendelse: Rengøring af elektriske kontakter, relæer, strømskinner m.m.

## Kontaktrengörare

For rengöring av elektriska kontakter som utsätts för fukt eller annan nedsmutsning. Påverkar inte isolerlack. Typiska applikationer: Rengöring av elektriska kontakter, reläer, strömställare mm.

Aerosol 400 ml.

Varenr./art.nr. 193029 DKK 138,- SEK 173,-





## ☐ Håndrensemiddel

Naturlig ekstraktbase uden mineralske olier. Biologisk nedbrydelig. Indeholder førsteklasses hudplejemiddel. Fungerer med eller uden vand. Fjerner indgroet snavs, fedt og olie.

## ☐ Handrengøringsmedel

Naturligt handrengøringsmedel gjort på citrusekstrakt. Fri från mineralolja. Biologiskt nedbrytbar. Innehåller hudvårdande ingredienser. Kan användas med eller utan vatten. Tar bort ingrodd smuts, fett, sot och olja.

Flaske 400 ml.

Varenr./art.nr. 193030 ☐85,- ☐106,-

Flaske 3 liter.

Varenr./art.nr. 193031 ☐280,- ☐350,-

Spand / 70 renseservietter

Varenr./art.nr. 193032 ☐260,- ☐325,-



## ☐ Holder til håndrens

## ☐ Hållare till handrengöring

Passer til 3 l. flaske (193031)

Varenr./art.nr. 193034 ☐325,- ☐406,-



## ☐ Håndpumpe til håndrens

## ☐ Handpump till rengöring

Passer til 3 l. flaske (193031)

Varenr./art.nr. 193038 ☐115,- ☐144,-



## ☐ Hudbeskyttelse

Beskytter hænderne som en usynlig handske mod snavs og stænk, fx malinger klæbemidler og undervognscoatinger.

## ☐ Hudskydd

Skyddar händerna som en osynlig handske mot skit och stänk, skyddar mot lim och underreds medel.

Dåse 600 ml.

Varenr./art.nr. 193033 ☐176,- ☐220,-



## ☐ Maxi 3

axi 3 motorvask er et universalt sæberensmiddel og affedter. Blandes blot med vand. Det fjerner effektivt smuds, olie, sod, græs og m.m. Produktet er miljøvenligt og allergitestet.

## ☐ Maxi 3

Maxi 3 motortvätt är ett universal rengörings och avfettnings medel. Blandas endast med vatten. Det tar effektivt bort smuts, olja, sot, gräs m.m. Produkten är miljövänlig och allergi testad.

500 ml

Varenr./art.nr. 790015005 ☐49,- ☐61,-

